



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Баргузинском районе

Братьев Козулиных ул., д. 69, с. Баргузин, 671610

тел./факс: 8(301-31) 42-9-90

e-mail: barg@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

« 19 » мая 2023 г., 11 час. 00 мин. № 13
(дата и время составления акта)

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Баргузинский дом-интернат»
671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 54

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 19.04.2023 г. № 12-Б/Б-п, выданного начальником ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе, главным государственным санитарным врачом по Баргузинскому, Курумканскому и Прибайкальскому районам РБ Галсановым Б.Ч., учётный номер сведений о выездной проверке в ЕРКНМ № 03230041000103383072 от 15.12.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (реестровый номер функции 313122070)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Базякина Елена Павловна, главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Дамбиева Эржен Владимировна – специалист по регистрации, учёту и кодированию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе и по железнодорожному транспорту»

2) Добрынина Евдокия Васильевна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе и по железнодорожному транспорту»

3) Субанакоев Александр Карпович – химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе и по железнодорожному транспорту»

4) Цыденов Эдуард Баторович – эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе и по железнодорожному транспорту»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», аттестат аккредитации № RA.RU.710104 от 16.11.2015 г. выданный Федеральной службой по аккредитации

2) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северобайкальском районе и по железнодорожному транспорту» аттестат аккредитации № RA.RU.210A51 от 30.07.2020 г. выданный Федеральной службой по аккредитации

по месту осуществления деятельности: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 54

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: протоколы отбора от 04.05.2023 г., от 15.05.2023 г.

4) Инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 04 » мая 2023 г., 11 час. 00 мин.
по « 04 » мая 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 54

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: протоколы измерений параметров микроклимата, освещённости, кратности воздухообмена, электромагнитных полей от 04.05.2023 г.

5) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с « 19 » мая 2023 г., 10 час. 50 мин.
по « 19 » мая 2023 г., 11 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 54

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: письменное объяснение заместителя директора Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Баргузинский дом-интернат» Новожёнова С.М. от 19.05.2023 г.

6) испытание

в следующие сроки:

с « 04 » мая 2023 г., 13 час. 00 мин.
по « 19 » мая 2023 г., 10 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены протоколы лабораторных испытаний

7) Экспертиза

в следующие сроки:

с « ___ » _____ 20___ г., _____ час. _____ мин.
по « ___ » _____ 20___ г., _____ час. _____ мин.

по месту осуществления деятельности

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Лицензия на медицинскую деятельность, информационное письмо № 95 от 12.05.2023 г., штатное расписание от 01.04.2023 г., список работников АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат», техническая документация на здания, программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП, договоры на проведение лабораторных исследований, договор на оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации декретированных групп населения, договор на проведение санитарно – гигиенических, противозидемических мероприятий, договор об оказании медицинских услуг; договоры на оказание услуг по обращению с ТКО, медицинскими отходами, опасными отходами; личные медицинские книжки персонала, контракты и договоры на поставку продуктов питания, примерное 2-недельное меню, производственная документация, другие документы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение требований ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (далее по тексту – ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44 (далее по тексту – СП 2.1.3678-20), предусматривающего, что покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г. (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предусматривающего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений; фактически во всех помещениях пищеблока отмечается нарушение по внутренней отделке помещений: щели между настенной плиткой, сколы, трещины напольной плитки, шелушение стен возле оконных блоков в обеденном зале для персонала; шелушение краски на подоконниках в производственных цехах, санитарно - бытовых помещениях.
2. В нарушение требований ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматривающего, что столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Фактически дезинфекция столовой посуды проводится в конце рабочего дня в моечных ваннах 0,015% раствором «ТритиХлор», специальные емкости с крышками отсутствуют.
 3. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., абз. 2 п. 2.6 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, фактически обследование технического состояния системы вентиляции не осуществляется, договор на обслуживание и акты ревизии отсутствуют
 4. В нарушение требований ст. 11, 40 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. предусматривающих, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников; отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: медицинская и фармацевтическая деятельность, фактически представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.01.000.М.000405.08.14 от 21.08.2014 года, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» утративших силу в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
 5. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.10 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека, фактически в жилых корпусах допускается переуплотнение проживающих в спальнях комнатах. Так, в корпусе поста № 6 имеется 6 комнат с проживанием от 4 до 8 человек, в корпусе поста № 1 имеется 5 комнат по 4 человека, 1 комната на 6 человек, в корпусе поста № 2 имеется 11 комнат

по 4 человека, в корпусе поста № 3 имеется 6 комнат по 4 человека, и 1 комната на 9 человек, в корпусе поста № 4 предусмотрено 3 комнаты по 4 человека, 2 комнаты на 5 человек и 4 комнаты по 6 человек.

6. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.4 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что уровни инсоляции и естественного освещения помещений, уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки, п. 88, табл. 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), предусматривающего, что гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий, фактически согласно протоколу инструментального измерения № П.8013 от 19.05.2023 г. выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» температура воздуха (холодный период) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках: Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 5 (в центре помещения); Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)), Корпус № 6 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 8 (в центре помещения); Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)). Относительная влажность воздуха (холодный период) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках: Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 8 (в центре помещения); Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 7 (в центре помещения); Жилая комната № 7 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 6 (в центре помещения); Жилая комната № 6 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 5 (в центре помещения); Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)), Корпус № 6 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 2 (в центре помещения); Жилая комната № 2 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 3 (в центре помещения); Жилая комната № 3 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 5 (в центре помещения); Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 8 (в центре помещения); Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)). Фактические значения составили:

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат"								
1	Жилая комната № 8 (в центре помещения)	0,1	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
2	Жилая комната № 7 (в центре помещения)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 7 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
Корпус № 6 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат"								
3	Жилая комната № 2 (в центре помещения)	0,1	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 2 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
4	Жилая комната № 3 (в центре помещения)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 3 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
5	Жилая комната № 5 (в центре помещения)	0,1	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
6	Жилая комната № 8 (в центре помещения)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат"								
7	Жилая комната № 6 (в центре помещения)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 6 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
8	Жилая комната № 5 (в центре помещения)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2

7. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.4 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что уровни инсоляции и естественного освещения помещений, уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки, п. 83, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 предусматривающего, что требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в таблицах 5.24 и 5.25, фактически согласно протоколу инструментального измерения № П.8013 от 19.05.2023 г. выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» искусственное освещение при общем освещении не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 в точках: Жилой корпус (Процедурный кабинет). Фактическое значение составило:

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Искусственное освещение при общем освещении, лк	
				измеренная	допустимая
Жилой корпус					
1	Процедурный кабинет (р.м. медицинской сестры)	Г-0,8	светодиодные лампы	430±40	не менее 500

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: решение о проведении выездной проверки № 12-Б/Б-п от 19.04.2023 г., протокол осмотра от 19.04.2023 г., протокол опроса от 19.04.2023 г., письменное объяснение Новожёнова С.М. от 19.05.2023 г., протоколы отбора от 04.05.2023 г., 15.05.2023 г., протоколы инструментального обследования от 04.05.2023 г., предписание на проведение государственной работы (услуги) №42 от 26.04.2023 г., протоколы лабораторных испытаний, протоколы инструментальных измерений, предписание об устранении нарушений № 15 от 19.05.2023 г., иные материалы.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Е.П.Базякина
(фамилия, имя, отчество)

Базякина Елена Павловна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе, 83013142990, barg@03.rospotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а): 11 часов 00 минут «19» мая 2023 г. заместитель директора АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» Новожёнов С.М.
приказ о назначении на должность № 261-ЛС от 20.09.2019 г.
(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления))

(подпись)

С.М.Новожёнов
(ф.и.о.)

«19» мая 2023 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного (-ых) должностного (-ых) лица (лиц), проводивших проверку)