



322578 021317

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Бурятия
ПРОКУРАТУРА
Баргузинского района

ул. Дзержинского, 40, с. Баргузин, 671610,
тел/факс (8-30131) 41-4-30

26.01.2023 № 02-15-2023
на № _____ от _____

Директору АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат»
Шрагеру В.Б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения федерального законодательства в АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат».

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, выпуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Согласно п. 6.3.3 Свода правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СП 59.13330.2020 (далее – СП 59.13330.2020).

Прокуратура Баргузинского района
№ 02-15-2023/29-23-20810007

AB 013454

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений по 6.3.5.

Проверкой установлено, что АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» осуществляет социальное сопровождение совершеннолетних граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

В АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» проживают 9 граждан, относящихся к маломобильным группам населения, передвигающихся на кресле-коляске.

Вопреки п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 в санитарно-бытовых помещениях учреждения опорные поручни отсутствуют.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

В соответствии с п. 9.14 СП 2.1.3678-20 технические средства реабилитации индивидуального использования должны иметь обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей.

В нарушение указанных требований на технических средствах реабилитации индивидуального использования данное обозначение не имеется.

В силу п. 9.25 СП 2.1.3678-20 в санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой.

Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей.

Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.

Проверкой установлено, что в умывальных зонах вешалки для полотенец и в зонах унитазов держатели для туалетной бумаги отсутствуют.

Постановлением Госстандарта России от 26.12.1995 № 634 принят и введен в действие Государственный стандарт РФ. Автобусы для перевозки инвалидов. ГОСТ Р 50844-95 (далее - ГОСТ Р 50844-95).

Настоящий стандарт распространяется на автобусы, специально предназначенные для перевозок инвалидов с нарушениями опорно-двигательных функций, в том числе в креслах-колясках, а также на автобусы общего пользования по ГОСТ 27815* и 28345**, оборудованные для проезда в них инвалидов в креслах-колясках.

Проверкой установлено, что перевозка АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» граждан, относящихся к маломобильным группам населения,

передвигающихся на кресле-коляске, осуществляется на транспортных средствах Хендэ Каунти Кузбас, УАЗ 220695-04, УАЗ 396255, непредназначенных для перевозки указанных категорий граждан.

В указанных транспортных средствах сиденье, предназначенное для размещения инвалида, устройство для подъема(опускания) инвалида в кресле-коляске, рампа, горизонтальные поручни, крепления и устройства, фиксирующие кресло-коляску во время движения, отсутствуют.

В силу положений ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологий ее производства, критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

Согласно ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта,

выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Частью 3 статьи 39 Федерального закона № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Прокуратурой района проведенной проверкой выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат».

В соответствии с п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44 (далее по тексту – СП 2.1.3678-20) покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

В нарушение указанных требований в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. Фактически технологические отверстия для каналов системы вытяжной вентиляции в помещениях приёмно-карантинного отделения заполнены монтажной пеной без оштукатуривания, плиточное покрытие стен в помещении туалета для персонала отбито, технологические отверстия системы канализации и холодного водоснабжения заполнены монтажной пеной без оштукатуривания, поверхность откоса дверного проёма не оштукатурена (видна кирпичная кладка стеновой перегородки), поверхность стен в коридоре приёмно-карантинного отделения в местах стыков с откосами дверных проёмов имеет дефекты поверхности в виде трещин, отслоения краски. Линолеумное покрытие поста № 6 имеет дефекты целостности в виде разрывов и отверстий, требует замены, кроме того целостность плиточного покрытия пола коридоров жилых корпусов нарушена (трещины, выбоины, отсутствие фрагментов плитки), линолеумное покрытие коридора поста № 5 имеет дефекты целостности в виде разрывов и отверстий, требует замены, в коридоре поста № 2 состояние плитки на полу неудовлетворительное (трещины, сколы, выбоины), в переходе с 3 на 4 посты плитка на полу в неудовлетворительном состоянии (трещины, сколы, выбоины), в санитарно-бытовом помещении для 2 и 3 постов линолеумное покрытие имеет дефекты целостности в виде разрывов и отверстий, требует замены, стены коридоров жилых корпусов имеют дефекты поверхности плитки в виде

отсутствия фрагментов. В помещениях туалетов имеются следы протечек кровли в местах забора воздуха вентиляционных колодцев.

Согласно абз. 2 п. 2.6 СП 2.1.3678-20 обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.

Вместе с тем при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, фактически обследование технического состояния системы вентиляции не осуществляется, договор на обслуживание и акты ревизии отсутствуют.

В силу п. 9.10 СП 2.1.3678-20 спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека.

Установлено, что фактически в жилых корпусах допускается переуплотнение проживающих в спальных комнатах.

Так, в корпусе поста № 6 имеется 6 комнат с проживанием от 4 до 8 человек, в корпусе поста № 1 имеется 5 комнат по 4 человека, 1 комната на 6 человек, в корпусе поста № 2 имеется 11 комнат по 4 человека, в корпусе поста № 3 имеется 6 комнат по 4 человека, и 1 комната на 9 человек, в корпусе поста № 4 предусмотрено 3 комнаты по 4 человека, 2 комнаты на 5 человек и 4 комнаты по 6 человек.

В нарушение п. 9.23 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног. Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате. Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих.

При этом использование одноразовых полотенец для рук и ног в умывальных и туалетных комнатах не предусмотрено.

Пунктом п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020 г. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) <3>, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

Однако фактически производственный контроль, основанный на принципах ХАССП не поддерживается, что не дает возможности оценить полноту и достоверность технологических процессов изготовления и реализации готовой кулинарной продукции, ведения производственной документации.

Согласно п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю должны использоваться термометры.

Проверкой установлено, что замеры температуры блюд на линии раздачи не проводятся, журнал регистрации температуры блюд ведётся формально. Так, в момент проведения проверки после завтрака в журнале указаны температуры блюд за обед и ужин.

В нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка во всех помещениях пищеблока (стены, полы) с трещинами, выбоинами, фрагменты плитки в горячем цехе частично отсутствуют.

Вопреки требованиям п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматривающего, что предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. В АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Согласно п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Однако учреждением приготовление холодных закусок осуществляется в цехе первичной обработки овощей, что не обеспечивает последовательность технологического процесса приготовления холодных закусок и не обеспечивает поточность «сырое-готовое».

В нарушение п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 столовая посуда (стаканы) столовые приборы не высушиваются, используются в мокром виде, для обеззараживания посуды используется «Тритихлор» без учёта требований к концентрации активного хлора указанных в инструкции по применению дезсредства.

В нарушение п. 7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приготовление и реализация готовой кулинарной продукции для проживающих осуществляется без учёта пищевой ценности, сбалансированности рациона питания по всем пищевым элементам, химическому составу.

Вопреки п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматривающего, что выдача готовой пищевой продукции в медицинских организациях должна осуществляться только после снятия пробы ответственным лицом или комиссией (при наличии), независимо от способа организации обеспечения питания (самой медицинской

организацией или сторонней организацией по договору), учреждением 25.01.2023 г. реализация завтрака произведена без бракеража готовой продукции, записи в журнале бракеража отсутствуют.

В соответствии с п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках медицинской организации должна отбираться суточная пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным лицом медицинской организации в специально выделенные обеззараженные и промаркованные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третий блок) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные кулинарные изделия должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Вопреки указанным требованиям отбор и хранение суточной пробы второго мясного блюда осуществляется совместно с гарниром и соусом.

Кроме того прокуратурой района выявлены нарушения соблюдения требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно п. 54 Правил на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Проверкой установлено, что указанная документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, результаты пусконаладочных испытаний в АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» не хранятся.

Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 утвержден СП 486.1311500.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020).

В нарушении п. 4.4, п.п. 42, 48 таблицы № 3 СП 486.1311500.2020 чердачные помещения здания АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» и иные здания и сооружения, расположенные на территории автономного учреждения, автоматической пожарной сигнализацией не заблокированы.

Таким образом, АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» условия обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур не соблюдаются, что нарушает права инвалидов в сфере их жизнедеятельности, а также право на получение равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Несоблюдение АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» требований санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности является недопустимыми, ставит под угрозу жизнь и здоровье

граждан, проживающих в автономном учреждении, нарушает их право на надлежащее получение социальных услуг.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками учреждения, об отсутствии контроля со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять исчерпывающие меры для устранения выявленных нарушений законодательства и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района для обеспечения участия представителя прокуратуры при рассмотрении.

4. О принятых мерах уведомить прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением копий соответствующих документов.

Прокурор района

советник юстиции

А.Н. Бураев