



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Баргузинском районе**

Бр. Козулиных ул., д. 69, с. Баргузин, 671610  
тел/факс: (8-301-31) 42-9-90 E-mail: [barg@03.rospotrebnadzor.ru](mailto:barg@03.rospotrebnadzor.ru)

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

31 мая 2023 г.

№ 14

с. Баргузин

В ходе проведения планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия в период с «11» часов «00» минут «04» мая 2023 г. по «11» часов «00» минут «19» мая 2023 г. в АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» по адресу: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 54 установлены факты нарушения юридическим лицом обязательных требований санитарного законодательства. Так:

1. В нарушение требований ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (далее по тексту – ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44 (далее по тексту – СП 2.1.3678-20), предусматривающего, что покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г. (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предусматривающего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений; фактически во всех помещениях пищеблока отмечается нарушение по внутренней отделке помещений: щели между настенной плиткой, сколы, трещины запольной плитки, шелушение стен возле оконных блоков в обеденном зале для персонала; шелушение краски на подоконниках в производственных цехах, санитарно - бытовых помещениях.
2. В нарушение требований ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматривающего, что столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды,

столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Фактически дезинфекция столовой посуды проводится в конце рабочего дня в моечных ваннах 0,015% раствором «ТритиХлор», специальные емкости с крышками отсутствуют.

3. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., абз. 2 п. 2.6 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, фактически обследование технического состояния системы вентиляции не осуществляется, договор на обслуживание и акты ревизии отсутствуют
4. В нарушение требований ст. 11, 40 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. предусматривающих, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников; отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: медицинская и фармацевтическая деятельность, фактически представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.01.000.М.000405.08.14 от 21.08.2014 года, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» утративших силу в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
5. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.10 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека, фактически в жилых корпусах допускается переуплотнение проживающих в спальнях комнатах. Так, в корпусе поста № 6 имеется 6 комнат с проживанием от 4 до 8 человек, в корпусе поста № 1 имеется 5 комнат по 4 человека, 1 комната на 6 человек, в корпусе поста № 2 имеется 11 комнат по 4 человека, в корпусе поста № 3 имеется 6 комнат по 4 человека, и 1 комната на 9 человек, в корпусе поста № 4 предусмотрено 3 комнаты по 4 человека, 2 комнаты на 5 человек и 4 комнаты по 6 человек.
6. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.4 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что уровни инсоляции и естественного освещения помещений, уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки, п. 88, табл. 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), предусматривающего, что гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий, фактически согласно протоколу инструментального

измерения № П.8013 от 19.05.2033 г. выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» температура воздуха (холодный период) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках: Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 5 (в центре помещения); Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)), Корпус № 6 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 8 (в центре помещения); Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)). Относительная влажность воздуха (холодный период) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках: Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 8 (в центре помещения); Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 7 (в центре помещения); Жилая комната № 7 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 6 (в центре помещения); Жилая комната № 6 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 5 (в центре помещения); Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)), Корпус № 6 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат" (Жилая комната № 2 (в центре помещения); Жилая комната № 2 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 3 (в центре помещения); Жилая комната № 3 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 5 (в центре помещения); Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены); Жилая комната № 8 (в центре помещения); Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)). Фактические значения составили:

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
<b>Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат"</b>								
1	Жилая комната № 8 (в центре помещения)	0,1	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,9±0,1	20 - 24	13,3±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
2	Жилая комната № 7 (в центре помещения)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 7 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
<b>Корпус № 6 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат"</b>								
3	Жилая комната № 2 (в центре помещения)	0,1	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 2 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,5±0,1	20 - 24	13,9±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
4	Жилая комната № 3 (в центре помещения)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 3 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
5	Жилая комната № 5 (в центре помещения)	0,1	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,1±0,1	20 - 24	14±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
6	Жилая комната № 8 (в центре помещения)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 8 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	14,6±0,8	30 - 60	менее 0,1	0,2
<b>Корпус № 1 АУСО РБ "Баргузинский дом - интернат"</b>								



№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
7	Жилая комната № 6 (в центре помещения)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 6 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	23,8±0,1	20 - 24	14,9±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
8	Жилая комната № 5 (в центре помещения)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
	Жилая комната № 5 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		0,6	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2
		1,7	24,2±0,1	20 - 24	16±0,9	30 - 60	менее 0,1	0,2

7. В нарушение требований ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.4 СП 2.1.3678-20 предусматривающего, что уровни инсоляции и естественного освещения помещений, уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений на территории и в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки, п. 83, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 предусматривающего, что требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в таблицах 5.24 и 5.25, фактически согласно протоколу инструментального измерения № П.8013 от 19.05.2023 г. выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» искусственное освещение при общем освещении не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 в точках: Жилой корпус (Процедурный кабинет). Фактическое значение составило:

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Искусственное освещение при общем освещении, лк	
				измеренная	допустимая
<b>Жилой корпус</b>					
1	Процедурный кабинет (р.м. медицинской сестры)	Г-0,8	светодиодные лампы	430±40	не менее 500



Доказательствами совершения административного правонарушения являются акт выездной проверки юридического лица № 13 от 19.05.2023 г., протокол по делу об административном правонарушении № 22 от 19.05.2023 г., объяснениями законного представителя Новожёнова С.М. и другими материалами дела.

По результатам рассмотрения административного дела установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к организации горячего питания учащихся.

Вышеуказанные нарушения, выявленные в АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» по адресу: 671614, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д. 54 и руководимым директором Шрагер В.Б. представляют реальную угрозу для жизни и здоровья детей, могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, возникновению эпидемии. В связи с чем, предлагаю директору АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» Шрагер В.Б. привести деятельность АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» в соответствие с требованиями санитарного законодательства и устранить указанные в представлении причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.

Главный государственный санитарный врач по РБ по Баргузинскому, Курумканскому, Прибайкальскому районам

  
 подпись  
  
 подпись

Б.Ч.Галсанов

В.Б.Шрагер

Копию представления получил(а) «31» мая 2023 г.